

Стане КОШИР

АРТИКУЛАЦИСКИ НАПРЕДОК КАЈ ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО СЛУХОТ ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ

Вовед

Јазикот е апстрактен систем на знаци што служат за обележување на материјалната и на душевната реалност. Кај децата со слух говорот се развива постепено и преминува од фаза во фаза, така што истовремено се присутни елементи од претходната и од следната фаза. Имајќи ги предвид различните аспекти на набљудување, авторот опишува различни фази на развојот на говорот.

И оралниот говор кај детето со пречки во слухот се развива по говорни фази, кои се еднакви како и кај децата што слушаат, само нивниот развој е многу побавен, подолг, така што распределените во групи деца со пречки во слухот никојпат не го достигнуваат развојот на децата што слушаат. Една од можните точки за набљудување е развојот на артикулацијата кај детето. Истражувањата на Владисав (1966) покажаа дека кај деца од 2 до 3 годишна возраст со развиен слух гласовите не се формирани, туку се во постојано формирање. За нив е карактеристична дисторзија, дури и супституција и омисија. Сепак, гласовите А, Е, И, О У, потоа П, М, Н, Ј, Т, Д, К, Ц, Ш и В се dostatно стабилни веќе до крајот на третата година. Во четвртата година се формира и гласот, во петтата гласовите С, Л, во шестата Ж, во седмата година гласовите Б, Г, З и Р (Васиќ, 1966).

Цел

Целта на овој прилог е да направи анализа на артикулацискиот напредок кај глуви деца од предучилишна возраст.

Методологија

За испитување се земени 58 глуви деца, распределени во две групи. Нивниот недостаток на слух е повеќе од 95% по Фовлер и настапил пред крајот на првата година од животот, што значи во предговорната развојна фаза. Децата се на возраст од 2 до 7 години и се вклучени во одделението за деца од предучилишна возраст во Заводот за глуви (41 дете) или во нормална детска градинка (17 деца). На сите деца секој ден им се нуди стручна аудиологопедска помош. Децата се со нормален психички развој немаат значајни дополнителни тешкотии. Според возраста се распределени во две групи, така што во групата на помалите се вклучени децата од 2 до 5 години, а во групата за поголеми се децата од 6 и 7 години.

Децата биле тестирали од сурдопедагози со трипозициски артикулациски тест. Резултатите ги обработивме со компјутерска програма SPSS со описна статистика и со тест на hi-квадрат.

РезултатиТабела бр. 1 **Артикулација на одделни гласови**

помлади				
глас	К	О	С	Д
А	100	0	0	0
У	91	9	0	0
О	86	14	0	0
Б	82	18	0	0
М	77	23	0	0
П	77	18	0	0
Л	73	18	5	4
Т	73	18	0	9
И	68	23	4	5
Е	64	23	4	9
Н	50	36	5	5
В	41	36	5	18
Д	36	32	5	27
Р	36	50	5	9
С	27	55	9	9
Ш	27	50	9	14
Ј	23	50	9	18
Ф	23	50	14	13
К	18	59	14	9
Г	18	55	9	18
Ж	9	68	5	18
З	4	77	14	9
Ч	4	64	23	9
Х	4	64	23	9
Ц	0	59	32	9
БРОЈ	22			

поголеми				
К	О	С	Д	п(hi)
94	3	0	3	
97	3	0	0	
97	3	0	0	
89	3	3	5	
91	3	3	3	
91	6	3	0	
91	3	3	3	
80	3	3	14	
83	6	0	11	
86	6	0	8	
83	6	3	8	0.02
69	11	6	14	
75	8	3	14	0.02
64	17	3	16	0.005
45	11	19	25	0.00
47	19	6	28	
64	6	8	22	0.00
61	17	14	8	0.02
53	33	6	8	
48	36	8	8	
36	20	22	22	0.00
19	38	36	17	0.00
25	17	31	27	0.00
39	33	20	8	0.01
14	13	56	17	0.00
	36			

Од табелата гледаме дека и децата од помалата група релативно добро ги изговараат гласовите, А, У, О, Б, М, П, Л, Т и Е. Правилноста на изговорот се движи од 64% за гласот Е, до 100% за гласот А. За време на рехабилитацијата, правилноста на изговорот кај глувите деца се подобрила на 83 за гласот Е, сè до 97% за гласовите У и О. Подобрувањето, всушност не е статистички значајно, но е очевидно од податоците.

Тие гласови најрано созреваат и кај децата со слух и тие ги освојуваат до својата петта година. Се чини дека овие гласови се полесни и за глувите деца, зашто се повидливи, а меѓу нив се и сите вокали. Во оваа група недостасува соодветно созревање на гласовите Н, Д, К, В, Ц, Ш и С, кои децата со слух веќе ги имаат, додека кај глувите тие уште не се dostatно стабилни. Развојот на гласовите Н, Ј, Д и К го надополнува групата на поголемите глуви деца, а тоа значи со двегодишно доцнење, додека гласовите Ч, Џ, Ш и С и во предучилишната возраст не ја достигнуваат потребната зрелост.

Втората група гласови се гласовите Н, Д, Р, С, Ј, Ф, Ж З, Ч, Х и С, чиј правилен изговор кај помладата група глуви деца се движи од 0% за гласот С до 50% за гласот Н. Во текот на рехабилитацијата правилниот изговор на овие гласови во групата на поголемите глуви деца се подобрил за 14% за гласот С и до 83% за гласот Н. Подобрувањето на изговорот на сите гласови е статистички важно.


Групата со помали глуви деца лошо ги изговарале гласовите В, Ш, К и Г. Правилноста на изговорот е од 18% за гласот Г до 41% за гласот В. И кај овие гласови изговорот се подобрил на 48% до 69% правилност. Подобрувањето не е статистички важно.

Кај гласовите Г, Ж, З и Х може да се забележи недостатокно созревање на изговорот кај глувите деца од предучилишна возраст, впрочем, тие гласови созреваат дури по седмата година и кај децата со слух. И кај овие гласови, веројатно, станува забор за временско задоцнување.


Заклучок

Од податоците може да забележиме важен напредок во артикулацијата на одделни гласови кај глувите деца. Напредокот може да го препишеме на созревањето на децата и на грижливата корекциска постапка, што им се нуди на децата секојдневно, и при индивидуалните вежби и во групната работа со нив. И покрај тоа, може да се забележи двегодишно задоцнување во развојот на гласовите Н, Ј, Д и К во споредба со децата со слух. Развојот заостанува временски кај гласовите Г, Ж, З, Ч, С, Ш, С, но не може точно да се определи времето на заостанувањето.


ОМИСИЈА
на словенските гласови




КОРЕКТЕН ИЗГОВОР
на словенските гласови



ДИСТОРЗИЈА
на словенските гласови



СУБСТИТУЦИЈА
на словенските гласови



ЛИТЕРАТУРА

1. Костић, Владисављевић, Благојевић: Текст за аналитичка оцена на артикулацијата. Говор и јазик No. 3, Белград, 1966.
2. Кошир С.: Артикулација кај лица со пречки во слухот. Defektologika Slovenica, No. 3, Љубљана, 1955.
3. Савић Л.: Методика на работа со деца со оштетен слух. Завод за учебници, Белград, 1982.
4. Васић С.: Тестирање на артикулацијата и утврдување на фономатскиот капацитет. Говор и јазик No. 23, Белград, 1966.

Stane KOSIR

ARTICULATION DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH HEARING DIFFICULTIES AT PRE-SCHOOL AGE

In this report we take into consideration the articulation of 58 deaf children at pre-school age. The loss of hearing has set in at the end of the first year of life and is 95% by Fowler. All the children are normally intellectually developed and attend groups for pre-school deaf children in the Institute for deaf, or kindergartens for children with normally developed hearing.

According to the age, the children are divided in two groups, little and big. In the group with the big children is noticed an advancement in the articulation of voices, compared to the group with little children. The advancement is a result of maturing of children and the effectual rehabilitation work.